CHAUFFE-EAU AVEC BOÎTIER ET RÉSERVOIR EN INOX


Chauffe-eau ISOTHERM

Les chauffe-eaux SLIM et BASIC sont fabriqués en inox et possèdent une résistance intégrée (230 V - 750 W), un mitigeur et une isolation en polyuréthane.

Ils sont conçus peut être installés horizontalement ou verticalement. Cependant, à l'installation, veillez à ce que les raccords soient placés le plus bas possible pour que le chauffeeau puisse se vider. Valve de sécurité : 7 bars. Disponibles en plusieurs tailles.

Réf.	Type	Volume	Ø x Longueur	Poids	€
40360	SLIM 15	15 I	285 x 520 mm	10,5 kg	629,95
40361	SLIM 20	20 I	285 x 645 mm	12,0 kg	634,95
40362	SLIM 25	25 I	285 x 765 mm	13,5 kg	689,95
40363	BASIC 24	24 I	390 x 470 mm	14,0 kg	679,95
40372	BASIC 30	30 I	390 x 535 mm	17,0 kg	739,95
40364	BASIC 40	40 I	390 x 640 mm	20,0 kg	754,95
40365	BASIC 50	50 I	390 x 760 mm	23,0 kg	994,95







Réf. 40127 BX 60

Chauffe-eau NAUTIC QUICK

Chauffe-eau de qualité tout en inox. Isolation par mousse polyuréthane haute densité. Soupape de sécurité et anti-retour. Ces chauffe-eaux sont équipés d'une résistance électrique 220 volts et 500 W ou 1200 W et

d'un échangeur pour utiliser les calories du circuit de refroidissement moteur. Plusieurs dimensions sont disponibles. Les kits de montage (au sol ou au mur) sont compris. Raccords 1/2" (non fournis).



Réf.	Type	Alim.	Volume	Poids	Ø x Longueur	€
40118	BX 15	1200 W	15 I	9,5 kg	316 x 405 mm	544,95
40119	BX 20	500 W	20 I	10,9 kg	316 x 500 mm	559,95
40120	BX 20	1200 W	20 I	10,9 kg	316 x 500 mm	559,95
40121	BX 25	500 W	25 I	12,3kg	316 x 605 mm	614,95
40122	BX 25	1200 W	25 I	12,3kg	316 x 605 mm	614,95
40123	BX 30	500 W	30 I	12,6 kg	384 x 495 mm	714,95
40124	BX 30	1200 W	30 I	12,6 kg	384 x 495 mm	714,95
40125	BX 40	500 W	40 I	14,7 kg	384 x 620 mm	664,95
40126	BX 40	1200 W	40 I	14,7 kg	384 x 620 mm	664,95
40191	BX 50	1200 W	50 I	17,0 kg	422 x 610 mm	744,95
40127	BX 60	1200 W	60 I	19,0 kg	422 x 715 mm	909,95
40128	BX 16L		16 l	9,5 kg	180 x 400 x 520 mm	734,95

Pièces détachées :



SIGMAR



Élement chauffant SIGMAR



Élément chauffant Isotemp 16 I

Désignation

valve de sécurité



Élément chauffant Isotemp 24-75 I

élément chauffant 800 W / 220 V



Élément chauffant **CLEGHORN**



chauffant

QUICK

Filetage

1 1/4

1/2"

Thermostat pour élément chauffant

Immersion

285 mm


88,95

56,95



Soupape de sécurité **ISOTHERM**

Valve de sécurité



SIGMAR



Réf.

17827

17854

Type

SIGMAR

SIGMAR

17817	CLEGHORN	résistance immergée 750 W / 220 V	2 1/2"	285 mm	175,95
17815	CLEGHORN	résistance immergée 1250 W / 220 V	2 1/4"	285 mm	184,95
17814	CLEGHORN	résistance immergée 2000 W / 220 V	2 1/2"	285 mm	198,95
17818	CLEGHORN	thermostat	1/2"	-	157,95
40371	ISOTHERM	soupape de sécurité pour chauffe-eau SLIM, BASIC, SPA			73,95
40132	Quick	elément chauffant 500 W / 220 V	1 1/4"	-	72,95
40131	Quick	elément chauffant 1200 W / 220 V	1 1/4"	285 mm	72,95
40130	Quick	joint torique pour élément chauffant	-	-	15,95
35978	Quick / SIGMAR	thermostat pour résistance Quick / SIGMAR 15A / 270 mm			33,95
17855	SIGMAR	robinet thermostatique	1/2"	-	89,95
40248	Quick	Anodes magnésium pour chauffes-eau B3, BX et BXS			16,95
35976	Isotemp	elément chauffant 750 W / 220 V	-	300 mm	49,95
35977	Isotemp	elément chauffant 750 W / 220 V	-	-	46,95
44537	Isotemp	elément chauffant / ancien modèle orange 750 W / 220 V	1"		79,95
17820	CLEGHORN	kit de sangles pour ballon	-	-	45,95

Cette section offre différentes pièces détachées pour les chauffe-eaux de notre catalogue. Les pièces pour d'autre modèles et d'autres marques sont disponibles sur commande.